

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO		PROPOSITO
 <p>CAPSULE 50 ML</p>	<p>- <b>PWR1 NITRO®</b> TRATAMIENTO PARA COMBUSTIBLES</p> <p>- CODIGO ARTICULO: PWR1A1</p> <p><b>PRESENTACIONES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50 ML CAPSULA</li> <li>- 500 ML BOTELLA</li> <li>- 1 GALON</li> <li>- CUBETA 19 LITROS</li> <li>- TAMBOR 208 LITROS</li> <li>- CONT. CAJA 12 UNIDADES</li> <li>- PALETTE CONT. 300 CAJAS</li> </ul> 	<p><b>ECO ENERGÍA PARA LOS MOTORES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OPTIMIZA EL RENDIMIENTO DEL MOTOR OXIGENANDO LA COMBUSTIÓN INTERNA.</li> <li>- ACELERACION DE 0 A 100 KM/H CON RESPUESTA MÁS RAPIDA Y EFECTIVA.</li> <li>- ELIMINA AGUA, HUMEDAD, AGENTES CORROSIVOS Y CONTAMINANTES DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE.</li> <li>- RESTABLECE LAS PROPIEDADES DEL COMBUSTIBLE.</li> <li>- REGULA EL CONSUMO CORRECTO DE COMBUSTIBLE MÁS POTENCIA CON MENOS ACELERACION.</li> <li>- OPTIMIZA EL ENCENDIDO COTIDIANO, RESTABLECE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS BUJIAS.</li> <li>- REDUCE LA EMISION DE GASES CONTAMINANTES.</li> </ul> <p><b>RECOMENDACIONES DE USO PM SS EX</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>PM MANTENIMIENTO PREVENTIVO</b></li> <li>- PUEDE TRATAR HASTA 50 LITRO DE COMBUSTIBLE</li> <li>- 50 ML(1 CAPSULA) POR 50 LITROS DE COMBUSTIBLE.</li> <li>- <b>SS FUERZA Y VELOCIDAD</b></li> <li>- 50 ML(1 CAPSULA) POR 25 LITROS DE COMBUSTIBLE.</li> <li>- <b>EX USO EXTREMO</b></li> <li>- 50 ML (1 CAPSULA) POR 5 LITROS DE COMBUSTIBLE.</li> </ul>
APLICA EN		USAR EN
<ul style="list-style-type: none"> <li>- GASOLINA (NAFTA)</li> <li>- DIESEL (GAS-OIL)</li> <li>- BIO-DIESEL</li> <li>- ETHANOL E85 (ALCOHOL-FLEX)</li> <li>- GNV GAS</li> <li>- GNC GAS</li> <li>- GNL GAS</li> <li>- JET FUEL</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- VEHICULOS</li> <li>- CAMIONES, VEHICULOS DE CARGA Y TRANSPORTE</li> <li>- MOTOCICLETAS</li> <li>- VEHICULOS RUSTICOS, MOTO NIEVE</li> <li>- LANCHAS, FUERA DE BORDA &amp; MOTOS DE AGUA</li> <li>- VEHICULOS DE COMPETENCIA PROFESIONAL</li> <li>- TRACTORES &amp; COSECHADORAS</li> <li>- GENERADORES DE ENERGIA ELECTRICA</li> <li>- AERONAVES</li> </ul>

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO		PROPOSITO
 <p>CAPSULE 50 ML</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>PWR1 COOL®</b> LUBRICANTE PARA BOMBA DE AGUA</li> <li>- CODIGO ARTICULO: PWR1A2</li> <li><b>PRESENTACIONES:</b></li> <li>- 50 ML CAPSULA</li> <li>- 500 ML BOTELLA</li> <li>- 1 GALON</li> <li>- CUBETA 19 LITROS</li> <li>- TAMBOR 208 LITROS</li> <li>- CONT. CAJA 12 UNIDADES</li> <li>- PALETTE CONT. 300 CAJAS</li> </ul>  <p>073413191593</p>	<p><b>PROTECCIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LUBRICANTE DE ACCION SOLUBLE EN AGUA .</li> <li>- MANTIENE Y PROLONGA LA VIDA UTIL DE LA BOMBA DE AGUA, LUBRICANDO LOS ENGRANAJES INTERNOS.</li> <li>- REFRIGERANTE Y ANTI-CONGELANTE CONCENTRADO.</li> <li>- INHIBIDOR DE LA CORROSIÓN,PREVIENE LA OXIDACIÓN DEL RADIADOR Y EL DETERIORO DE LAS PIEZAS Y MANGUERAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN.</li> <li>- REDUCE LA EVAPORACION CONTINUA DEL PRODUCTO REFRIGERANTE U/O AGUA DESTILADA.</li> <li>- MANTIENE UNA TEMPERATURA ESTABLE DEL MOTOR AÚN EN SITUACIONES DE EXTREMA EXIGENCIA.</li> <li>- GARANTIZA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA CON BAJOS NIVELES DE LIQUIDO.</li> </ul> <p><b>RECOMENDACIONES DE USO PM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>PM MANTENIMIENTO PREVENTIVO</b></li> <li>- PUEDE TRATAR HASTA 5 LITROS DE LIQUIDO REFRIGERANTE U/O AGUA DESTILADA.</li> <li>- 50 ML(1 CAPSULA) POR 5 LITROS DE LIQUIDO REFRIGERANTE U/O AGUA DESTILADA.</li> </ul>
APLICA EN		USAR EN
<ul style="list-style-type: none"> <li>- COMPATIBLE CON TODOS LOS PRODUCTOS REFRIGERANTES INDEPENDIEMENTE DE SU COLOR O FORMULA.</li> <li>- AGUA DESTILADA.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- VEHICULOS</li> <li>- CAMIONES, VEHICULOS DE CARGA Y TRANSPORTE</li> <li>- MOTOCICLETAS</li> <li>- VEHICULOS RUSTICOS</li> <li>- LANCHAS, MOTORES MARINOS REFRIGERADOS</li> <li>- VEHICULOS DE COMPETENCIA PROFESIONAL</li> <li>- TRACTORES &amp; COSECHADORAS</li> <li>- GENERADORES DE ENERGIA ELECTRICA</li> <li>- AERONAVES</li> </ul>

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO		PROPOSITO
 <p>CAPSULE 50 ML</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>PWR1 AF®</b> <b>ANTI - FRICCIÓN</b> <b>TRATAMIENTO PARA</b> <b>LUBRICANTES</b></li> <li>- CODIGO ARTICULO: PWR1A3</li> <li><b>PRESENTACIONES:</b></li> <li>- 50 ML CAPSULA</li> <li>- 500 ML BOTELLA</li> <li>- 1 GALON</li> <li>- CUBETA 19 LITROS</li> <li>- TAMBOR 208 LITROS</li> <li>- CONT. CAJA 12 UNIDADES</li> <li>- PALETTE CONT. 300 CAJAS</li> </ul>  <p>073413191751</p>	<p><b>PROTECCION EXTREMA DEL MOTOR.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ANTI-FRICCIÓN REDUCE EL DESGASTE INTERNO DEL MOTOR POR ROCE O FRICCIÓN.</li> <li>- NANOTECNOLOGIA, LUBRICANTE DE TECNOLOGIA NANO QUE PENETRA Y SE ADHIERE A LAS SUPERFICIES METALICAS.</li> <li>- REDUCE EL DESGASTE PRODUCIDO POR LA ARRANCADA COTIDIANA DEL MOTOR, EL MOMENTO DEL ARRANQUE REPRESENTA EL 75% DEL DESGASTE GENERAL EN LA VIDA DE UN MOTOR.</li> <li>- PROLONGA 50% LA VIDA UTIL DEL LUBRICANTE</li> <li>- EXTIENDE LA GARANTIA POR KILOMETROS RECORRIDOS DE TU MOTOR.</li> <li>- MANTIENE UNA TEMPERATURA ESTABLE DEL MOTOR AÚN EN SITUACIONES DE EXTREMA EXIGENCIA.</li> <li>- UN EFICIENTE RENDIMIENTO DEL MOTOR REPRESENTA UNA ECONOMIA DEL 12% EN CONSUMO DE COMBUSTIBLE</li> <li>- OPTIMIZA LA COMPRESION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS, REDUCIENDO LA FORMACIÓN DE CARBON PRODUCIDA POR EL USO DE LUBRICANTES DE BAJA CALIDAD.</li> <li>- IDEAL PARA MOTORES DE ALTA REVOLUCIÓN COMO MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA PESADA.</li> </ul> <p><b>RECOMENDACIONES DE USO PM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>PM MANTENIMIENTO PREVENTIVO</b></li> <li>- PUEDE TRATAR HASTA 4 LITROS DE LUBRICANTE</li> <li>- 50 ML (1 CAPSULA) POR 4 LITROS DE LUBRICANTE .</li> <li>- USE A CADA CAMBIO DE ACEITE</li> </ul>
APLICA EN	USAR EN	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- LUBRICANTE (ACEITE DE MOTOR) HASTA 80 WT 1,7 oz (50ml) 1 CAPSULA POR CADA 4 LITROS.</li> <li>- ACEITE DIRECCION HIDRAULICO 0,85 oz (25ml) POR LITRO.</li> <li>- ACEITE DIRECCION MEC 1,7 oz (50ml) 1 CAPSULA POR LITRO.</li> <li>- ACEITE CAJA MEC 1,7 oz (50ml) 1 CAPSULA POR LITRO.</li> <li>- ACEITE CAJA AUTO 0,85 oz (25ml) POR LITRO.</li> <li>- RODAMIENTOS, ROLINERAS, RULEMANES Y JUNTAS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VEHICULOS</li> <li>- CAMIONES, VEHICULOS DE CARGA Y TRANSPORTE</li> <li>- MOTOCICLETAS</li> <li>- VEHICULOS RUSTICOS, MOTO NIEVE</li> <li>- LANCHAS, FUERA DE BORDA &amp; MOTOS DE AGUA</li> <li>- VEHICULOS DE COMPETENCIA PROFESIONAL</li> <li>- TRACTORES &amp; COSECHADORAS</li> <li>- GENERADORES DE ENERGIA ELECTRICA</li> <li>- AERONAVES</li> </ul>	



**PWR1-POWERONE PRODUCTS USA**

poweroneusa.com 

Tested by 

**PWR1 Green Foundation.  
Protegiendo el Medio Ambiente**

Nuestra misión es proteger la salud humana y la salud del medio ambiente mundial.

PWR1 Green Foundation, tiene como objetivo crear conciencia sobre los asuntos urgentes del medio ambiente y apoyar a los individuos y organizaciones que trabajan para encontrar soluciones. Nuestras donaciones permiten la comunicación, la colaboración y la protección ambiental, con énfasis en el cambio climático.

Nos centramos en la comunicación porque queremos que el público en general logre **concientizarse** y comprender mejor por qué la degradación ambiental plantea graves riesgos y por eso es imperativo que actuemos ahora.

Necesitamos su apoyo!

Contactenos, [green@poweroneusa.com](mailto:green@poweroneusa.com)